

Name "S."

NOMBRE Y NUMERO DE MIEMBROS DE LA BAGADA 2506 (HERIDOS RETORNADOS DE LA PRIS.

NOMBRE	No.en Campamento	NOMBRE	No.en Cam.
		31	66
		32	
		33	
		34	77
		35	
		36	
		37	3115
		38	
		39	
		40	9
		41	
		42	
		43	
		44	
	(45)	45	
		46	
		47	
		48	
		49	
		50	
		51	
		52	
		53	
		54	
		55	
		56	
		57	
		58	
		59	
		60	
		61	
		62	

Bullet wound entering right hip and coming out through the left hip; interesting bone structures 30 mm. Protrusion of left groin, rotation and adduction limited, good flexion. Treatment: Exploration and right sullectomy of right hip.

(51N)

27- [REDACTED] -42 años.-Herida por proyectil de arma de fuego tercio medio de la pierna derecha ocasionalmente fractura de la tibia por su tercio medio del cual se encuentra consolidada. Se observa pequeñas sombras de metralla que no debe de tocarse. Tratamiento Fisio-Terapia y Ejercicios.

28- [REDACTED] 30 años.- Epilectico requiere investigación y tratamiento.

29- [REDACTED] 61 años.- Artritis

30- [REDACTED] 27 años.- Alta Curada.

31- [REDACTED] 40 años.- Herida por proyectil de arma de fuego en el codo derecho con limitación de los movimientos del codo ± 30 grados en flexión y 130 en extensión recomendando resear cabeza del radio como el expolón. Arco-Plastia parcial.

32- [REDACTED] 30 años.- Fractura con inserto de la tibia derecha operado y en tratamiento en el Mercy Hospital.

33- [REDACTED] 43 años.-Operado de gastrectomía parcial por Neo-Plastia.

34- [REDACTED] 247 años.-Perdida del ojo derecho por fragmentos de granada.

35- [REDACTED] 21 años.-Fractura del tercio medio del femur izquierdo tratado con clavo intramedular observándose la fractura consolidada, limitación de la flexión de la rodilla izquierda con acortamiento en la pierna de pulgada y media por el momento nada quirúrgico se recomienda Fisio-Terapia y Ejercicios ponerlo en aumento de un cuarto de pulgada por dentro y un cuarto por fuera del tacón del zapato izquierdo y quitarle al tacón del zapato derecho un cuarto de pulgada.

36- [REDACTED] 22 años.-Herida por arma de fuego en la axila derecha con sección del nervio estando en tratamiento en el New York Hospital.

37- [REDACTED] 25 años.- Perdida de la pierna izquierda por proyectil calibre 50 perdida de dos dedos de la mano izquierda se recomienda pierna artificial y rehabilitación.

38- [REDACTED] 32 años.- Herida por arma de fuego en el tórax derecho.

39- [REDACTED] 46 años.-Hernia inguino-escrotal izquierda magna.

40- [REDACTED] 17 años.-Herida por proyectil de arma de fuego pierna izquierda en tratamiento en el New York Hospital.

2549